

**DETECTION AUTOMATIQUE
INCENDIE**

SOCIETE NOUVELLE DES

ACCUMULATEURS

**"NOUR"
HAMMEM ZRIBA**

- SHS

DETECTION AUTOMATIQUE INCENDIE.

Nombre de documents	Désignation des documents expédiés
2	Exemplaires à l'adresse ci-dessus.

Référence du client : DAI 50 819.01Date d'émission.....

Visite effectuée le : 15/04/2021... ..

Accompagné par : Mr ; Nizar Ferchichi.....

Reçu par : Lui meme :

Adresse du siège : Même adresse que ci-dessus.....

Adresse de l'Etablissement visité : Même adresse que ci-dessus.....

Activité principale : Fabrication des batteries.....

Nom et signature de l'inspecteur

ACT Internationale Apave
Slah HASNAOUI
Ingénieur
Département Prévention Incendie
& Sécurité Gaz.

RESME DES OBSERVATIONS

- Nous fournir le certificat d'homologation du matériel installé (centrale et détecteurs).
- Remettre en bon état de fonctionnement l'ensemble de l'installation
- Afficher bien en évidence la répartition des zones sur un plan synoptique ainsi que le mode d'emploi de la centrale.
- Repérer les différents départs des boucles.
- Protéger le local recevant la centrale au moyen d'un détecteur optique de fumée et réparer les zones en état de dérangement.

DETECTION AUTOMATIQUE INCENDIE

BATIMENT	Administration.
Lieu d'implantation.....	Local dans l'administration
Marque.....	SIRA
Type.....	- Non indiqué
Référence constructeur.....	- Non indiqué
Numéro procès verbal d'homologation	Non fourni
Nombre de boucles de détection.....	4 Zones
• Equipées.....	1 zone
• En attente.....	3 zones
Fonction supplémentaire (asservissements)	
<u>Nomenclature des zones</u>	Sirènes (Se référer au tableau N°1)
Z.1 = Administration	
Z.2 = Réserve	
Z.3 = Réserve	
Z.4 = Réserve	

DETECTION AUTOMATIQUE INCENDIE

1. – TABLEAU DE SIGNALISATION (Observations communes)

1.1 Signalisations lumineuses et sonores

- Tableau en service.....
- Source d'alimentation.....

Réactions en cas de :

- Absence de la source principale.....
- Absence de la source secondaire.....
- Absence des deux sources.....
- Signalisation hors service.....
- Signal sonore.....

Alarme feu

- Signalisation : Visuelle.....
- Sonore.....
- Arrêt du signal sonore.....
- Disponibilité du signal sonore.....
- Réarmement.....

Dérangement

- Signalisation visuelle et sonore.....
- Priorité alarme feu.....

OBSERVATIONS

Non concluant
220 et 24V

NC
NC
NC
BON
NC

BON
BON
S.O.
BON.
BON.

Non effectuée

DETECTION AUTOMATIQUE INCENDIE

1.2 Test de la source auxiliaire d'asservissement

- Signalisation : Visuelle.....
- Sonore.....

1.3 Mise hors service volontaire d'une boucle de détection

- Signalisation visuelle.....

1.4 Essais de dérangement à partir de chaque boucle

1.5 Dispositions particulières et essai de fonctionnement (asservissement)

OBSERVATIONS

BON

BON

Se référer au tableau n°1

Se référer au tableau n°2

DETECTION AUTOMATIQUE INCENDIE

2. – ESSAIS DES DETECTEURS

2.1 – Essais fonctionnels (Description des feux types utilisés pour les essais des détecteurs).

- Perche d'essai pour les détecteurs optiques de fumée.

TABLEAU N°1

Essais de dérangements

[illegible]

TABLEAU N°4

Essais des détecteurs sans FCE (Feux types)

[illegible]